Prüfstaub / Test dust KSL 14081

basierend auf Analysen von chinesischem Staub, synthetisch hergestellt, entwickelt für Roof Systems

based on analyses for Chinese dust, synthetically produced, developed for Roof Systems

Zusammensetzung / composition:

SiO_2	~ 44	Ma-%
Al_2O_3	~ 33	Ma-%
$CaCO_3$	~ 14	Ma-%
Fe	~ 6	Ma-%
Fe_3O_4	~ 2	Ma-%
$NaAlO_2$	~ 1	Ma-%

Korngrößenverteilung / particle size distribution:

x10	~ 29	µm
x50	~ 96	µm
x90	~ 167	µm

pH	10 - 11

Bestell-Nr./order no.: TEST-081

Verpackung/packaging: 1 kg Beutel/bag

Diese Produktinformation stellt keine Spezifikation dar. This product information is no specification.